INSECT-O-CUTOR®

INSECT-O-CUTOR ES EL LÍDER EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE INSECTOS

www.dddcontroldeplagas.com

ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA INSECT-O-CUTOR® 3
Desde Investigación y Desarrollo hasta innovación y pruebas de calidad

INNOVACIÓN EN DDD.C.D.PLAGAS 4
UBICACIÓN DE UN MATAINSECTOS 5
TUBOS 6–7
TECNOLOGÍA LED 8
PLACAS ADHESIVAS PAGE 9

MATAINSECTOS DECORATIVOS 14–23

AURA BLACK 14–15
AURA 16–17
LURALITE CENTO 22
LURALITE 23

MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA 27–44

HALO 34–35
HALO BLACK 36–37

INFORMACIÓN ÚTIL 59–67

SELECTOR DE PRODUCTO 60–61
SELECTOR DE TUBO Y TIRAS LED UV 62–63
SELECTOR DE PLACA ADHESIVA 64–65
NOTAS 66
OTRAS MARCAS DE DDD.C.D.PLAGAS 67

INSECT-O-CUTOR®

Insect-O-Cutor es uno de los principales proveedores mundiales en el sector de control de plagas a la vanguardia en innovación técnica y diseño desde el inicio de la empresa en 1962.

La marca Insect-O-Cutor ha continuado evolucionando durante los últimos años a la vez que ofrece consejos técnicos y apoyo asegurando al consumidor la calidad y fiabilidad del producto.

Insect-O-Cutor ofrece una solución completa en la prevención y control de insectos mediante una gran variedad de productos: equipos de parrilla eléctrica y placa adhesiva.

Para saber más sobre nuestra gama de productos, llame a nuestra oficina de ventas al 655205008, o envíe un email a dddplagas90@gmail.com.

También puede visitar nuestra web www.dddcontroldeplagas.com para más información.
insectos voladores.

En 2009 Insect-O-Cutor pasó a formar parte del catálogo de DDD.C.D.P. incorporando una variedad de marcas en el mercado de facilities management, ofreciendo a nuestros distribuidores una amplia gama de productos con el fin de apoyar a la industria de control de plagas. Con base en Reino Unido y centrales logísticas en Reino Unido y España, DDD.C.D.P. desarrolla marcas líderes para mercados específicos: control de insectos voladores, control de aves, productos higiénicos para baños profesionales y otros productos para el control de plagas en el sector profesional y también para el mercado minorista.

Marcas – nuestra reputación está construida en base a la experiencia adquirida durante tantos años, desarrollada gracias al conocimiento de nuestros mercados y apoyados por expertos del sector. Cada una de nuestras marcas atesora una experiencia de más de 20 años, esto hace que hayamos podido implantar unos altos niveles de calidad en nuestros productos además de ofrecer un servicio excelente en los diferentes países en los que tenemos presencia.

Productos – Satisfacer las necesidades de nuestros clientes es la motivación principal en la que basamos nuestro programa de I+D, permitiéndonos desarrollar productos de primera clase creados para un fácil mantenimiento, diseño y calidad. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es clave en el desarrollo de nuestra filosofía. Esto ha dado como resultado la continua creación de patentes de productos desafiando los estándares tradicionales del mercado.

Para más información en nuestras marcas Ramarpul, visite nuestra nueva página web
www.dddcontroldeplagas.com

<Nos centramos en la innovación y en el desarrollo de nuestros productos, con la intención de ofrecer a clientes productos de alta calidad, patentados a nivel mundial.>

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

- Tecnología patentada de alta calidad, desarrollada a través de un sistema consistente.
- Ofreciendo una reducción en el tiempo de instalación, y mantenimiento.
- Todos los nuevos productos están desarrollados para cumplir con la legislación mundial, pasando estrictos controles en centros de investigación independientes.

PRUEBAS DE EFICACIA

- Todos los equipos son testados a prueba para certificar su eficacia.
- Productos independientemente en centros de investigaciones y en nuestra zona interna de I+D.
- Productos testados por organizaciones lideres en la industria y entidades gubernamentales.
- Pruebas de materiales y componentes individuales.

UNA GAMA COMPLETA

- Una gama amplia, diseñada para empresas profesionales de control de plagas.
- La amplia gama de productos para el control de insectos voladores ofrece opciones de parrilla eléctrica, placa adhesiva y modelos discretos, que son idóneos para uso en zonas comerciales, industriales o en lugares expuestos al público.

APOYO TÉCNICO

- Departamentos técnicos especializados con amplia experiencia en la industria del control de plagas.
- Apoyo disponible en 12 idiomas.
- Consejos y apoyo en la selección e instalación de productos
- Presupuestos para proyectos sin compromiso.
- Programa de formación a medida para distribuidores.

UBICACIÓN DE UN MATAINSECTOS

Cada aplicación es única, por eso hay que analizar cada situación individualmente antes de instalar un matainsectos. Sin embargo, hay varios principios básicos que son evidentes en cada instalación:

- El número de equipos a instalar variará en función del área a cubrir.
- No se debe instalar el matainsectos cerca de fuentes de luz, por ejemplo ventanas, puertas y luces de alta potencia.
- Es necesario considerar fuentes de calor y aire, por ejemplo calefacción o aire acondicionado.
- No se debe instalar matainsectos de parrilla eléctrica directamente encima de zonas sensibles, por ejemplo zonas de preparación alimentaria.
- En zonas de preparación alimentaria se debe instalar matainsectos de placa adhesiva.
- Hay que asegurar el fácil acceso al realizar la instalación, para facilitar el posterior mantenimiento.
- Cuando sea posible, se debe instalar matainsectos en una posición de 90° en relación a las fuentes de luz.
- Hay que posicionar equipos entre posibles entradas de insectos para evitar que lleguen a zonas críticas.
- No se debe instalar matainsectos en posiciones muy altas o bajas, la altura óptima para la instalación es aproximadamente 2 metros.

APLICACIÓN DE UN MATAINSECTOS

EL CONTROL DE INSECTOS

- Parrilla eléctrica – Almacén
- Placa adhesiva – Zona crítica
- Decorativo – Zona expuesta al público
- Preventivo – Sistemas de exclusión



Entendemos que nuestros clientes trabajan dentro de una variedad de entornos y necesitan una selección de tubos, que ofrezcan soluciones a la amplia diversidad de proyectos que afrontan. Hemos desarrollado una exhaustiva gama incorporando la marca y tecnología líderes, para facilitar la elección del tubo adecuado para cada aplicación.

¿CUÁNDO SE DEBE CAMBIAR EL TUBO UV Y POR QUÉ?

Se recomienda el cambio del tubo de luz UV cada 12 meses para asegurar un óptimo funcionamiento. El nivel de luz UV producido por el tubo fluorescente se deteriora rápidamente durante la vida del tubo. Los tubos emiten luz UV (imperceptible para el ojo humano) tienen una vida útil de 8,000 horas, tras este periodo, el tubo deja de emitir luz UV por lo que los insectos ya no se verán atraídos. Se recomienda reemplazar el tubo anualmente para asegurar que produzca niveles útiles de luz UV. Normalmente el proceso de sustitución del tubo tiene lugar al inicio de temporada alta (en marzo o abril en Europa) para garantizar que el matainsectos produzca el nivel máximo de luz UV durante la temporada critica de insectos voladores.



SYNERGETIC®

Fácilmente reconocida por su luz verde, la gama de tubos Synergetic® ha sido desarrollada para atraer una mayor variedad de insectos voladores que las lámparas de luz UV azul tradicionales.



Basada en una tecnología única, la mezcla fosforada de los tubos fluorescentes, garantiza una mayor gama de longitud de onda, con dos picos específicos de 368nm y 540nm, lo que permite que mientras atrae la mosca común con la misma eficacia que los tubos azules, también atrae a los insectos que proliferan en ambientes con productos alimenticios almacenados. Durante años, entomólogos independientes han realizado pruebas exhaustivas que demuestran los beneficios de la luz verde en combinación con UV. Se ha comprobado que una amplia variedad de insectos se siente más atraída por la luz Synergetic®, incluyendo diversas moscas blancas[1] (del tomate, de invernaderos, etc.), trips, chicharritas[2], polillas de la harina o palomilla[3], polilla de los frutos secos, polilla del cacao, polillas de las almendras[4] y muchos otros más.

¿Sabía Qué?

Muchas plagas, tanto de salud pública como de productos almacenados y también plagas agrícolas, han desarrollado pigmentos visuales que les permiten percibir la luz verde[5]. Hay datos de electroretinogramas en el ojo de la mosca domestica que demuestran dos picos de actividad, uno entre 340-365nm y otro entre 450-550 nm[6] que corresponden con la luz azul-verde o Synergetic®. En otros dípteros se ha demostrado similares sensibilidades, por ejemplo: Calliphora vicina[7], Haematobia irritans, Musca autumnalis, Stamoxys calcitrans[8], Glossina mortisans, Westwood Fannia canicularis[10] así como en el mosquito Aedes aegypti (323-345 nm y 523nm)[11], conocido como transmisor del dengue y de la fiebre amarilla. Se ha comprobado que varias especies de tábanos se ven especialmente atraídas a longitudes de onda entre 400-600nm[12].

1 Coombe, P.E. 1981. Wavelength specific behavior of the *blancofly Trialeurodes vaporariorum* (Homoptera: Aleyrodidae) J. Comp. Physiol. 144:83-90 **2** Chu, C.C., Printer, P.J., Henneberry, T.J., Umeda, K., Natwick, E.T., Wei, Y., Reddy V.R & Shrepatis, M. 2000. Use of CC traps with different trap base colours for *silverleaf blancoflies* (*Homoptera: Aleyrodidae*), *thrips* (*Thysanoptera: Thripidae*) and *leafhoppers* (*Homoptera: Cicadellidae*). J. Econ. Entomol. 93:1329-1337. **3** Soderstrom, L., 1970. Effectiveness of green electroluminescent bulbs for attracting stored product insects. J. Econ. Entomol. 63: 726-731. **4** Rees, D.P., 1985. Review of the response of stored product insects to light of various wavelengths, with particular reference to the design and use of light traps for population monitoring. Trp.Sci. 25: 197-21. **5** Small, G., 2009. Review of the attraction of insects to green light. I2L Research **6** Mazokhin-Porshniakov, G.A., 1960. Colourometric study of the properties of colour vision of insects as exemplified by the *house fly*. Biofizika 5 (3):295-303 **7** Burkhardt, D., 1962. Spectural sensitivity and other response

PHILIPS

Philips Lighting es fabricante líder de soluciones para aplicaciones profesionales. La gama de tubos UV Philips aporta innovación, soluciones para eficiencia energética y aplicaciones para iluminación, basado en el entendimiento de las necesidades de los clientes. Los tubos Philips están disponibles en diferentes tamaños y con opción inastillable.





Los tubos de Philips están disponibles en una amplia gama de modelos, incluyendo versiones inastillables para una mayor protección del entorno. Esta gama cuenta con la nueva e innovadora lámpara T8 de 18W y 36W, que ofrece una mayor eficacia a la vez que un menor consumo comparado con las tradicionales lámparas T12 de 20W y 40W.

Para más información sobre cómo cambiar los tubos a la especificación de bajo consumo de energía nueva, por favor llame a nuestro equipo en el 965787685.

¿Sabía qué?

Algunos escarabajos que suelen estar presentes en zonas donde hay productos almacenados responden mejor a estímulos de luz UV azul, entre ellos el escarabajo del tabaco, la carcoma dentada de los granos, el gorgojo del arroz y el gorgojo castaño de la harina.

PLUS-LAMP™

Ofreciendo una gama competitiva, la gama PlusLamp™ ofrece a los usuarios una amplia selección de lámparas UV azul de 368nm en ambas opciones, normal e inastillable.

Pruebas realizas en laboratorios independiente mostraron que la gama PlusLamp™ 368nm experimentó un menor índice de deterioro que muchas marcas de tubos UV líderes en el mercado.

INASTILLABLES

Los tubos inastillables proporcionan tranquilidad en áreas de alta sensibilidad reteniendo los fragmentos de cristales en caso de rotura. Todas nuestras gamas pueden ser inastillables, asegurando que pueda escoger su tubo ideal para ayudarle a proteger incluso las áreas más sensibles, incluyendo manipulación de alimentos y áreas críticas.

El material de polímero fluorado (FEP) utilizado para todas nuestras fundas inastillables está diseñado específicamente para transmisión óptica y permite la transferencia de un 97% de luz UV efectiva. Como resultado, la cantidad máxima posible de irradiación UV útil pasa a través de la funda para atraer efectivamente a los insectos.

Con solo el 3% de la irradiación se absorbe en el material, la integridad estructural de la funda se mantiene durante toda la vida útil de 12 meses del tubo, evitando la decoloración y asegurando que todos los fragmentos de vidrio sean retenidos en caso de rotura.

Todos nuestros tubos se ajustan a la ley IEC 61549 Lámparas de retención de fragmentos fluorescentes de casquillo doble estándar, según corresponda.

characteristics of single visual cells in the *arthropod* eye. Symp. Soc. Exp. Biol. 16:86-109. **8** Agee, H.R. & Patterson, R.S., 1983. Spectral sensitivity of stable, face and horn *flies* and behavioural responses of stable *flies* to visual traps (Diptera: Muscidae). Environ. Entomol. 12 (6): 1823-1828. **9** Green, C.H. & Cosens, D. 1983. Spectral responses of the *tsetse fly, Glossina morsitans morsitans*. J. Insect Physiol. 29 (10): 795-800 **10** Bellingham, J., & Anderson, M., 1993. Variations and sexual differences in the spectral sensitivity of the compound eye of the *housefly Musca* domestica (L.) and the lesser *housefly Fannia canicularis* (L.). Proceedings of the International Conference on Insect Pests in the Urban Environment 1:480. Cambridge. **11** Muir, L.E., Throne, M.L. & Kay, B.H. 1992. *Aedea aegypti* (*Dipthera: Culicidae*) vision: Response to stimuli from the optical environment. J. Med. Entomol. 29(3):445-50. **12** Smith, W.C., 1986. The retina of the *Tananidae* (*Dipthera*) compound eye: an ultrastructural and electrophysical study. M.S. thesis, University of Florida, Gainesville, USA. 406 pp.



Tecnología LED

La tecnología LED (diodo emisor de luz) se ha vuelto más viable en los últimos años debido al aumento de la demanda en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Debido a los muchos beneficios de la tecnología LED, la inversión en la investigación y el desarrollo de esta tecnología que se ha realizado durante muchos años, estamos en disposición de garantizar su idoneidad para el uso en el control de insectos voladores.

La tecnología LED de Pelsis ofrece una amplia diversidad de beneficios para los insectocaptores UV. Uno de los principales beneficios de la tecnología LED es que no contienen ningún elemento tóxico. Además de esto, su bajo consumo y su alta eficiencia emitiendo luz UV hacen que sean más respetuosos con el medio ambiente a la vez que más económicos del operar en comparación con los equipos UV que utilizan la tecnología tradicional de tubos fluorescentes. El tamaño compacto de la tira de LED de Ramarpul en comparación con los tubos de vidrio fluorescente permite ahorrar costos de almacenamiento y transporte para nuestros clientes.

Otra ventaja de la tecnología LED es que no solo es más duradera en comparación con los tubos fluorescentes UV actuales, existe un menor riesgo de fallo prematuro de la iluminación, que puede ser causada por choques y vibraciones, un fallo que se ve más comúnmente en los tubos fluorescentes.

La tecnología LED de Pelsis, cuando se combina con sistemas de control de calor efectivo, como las que se encuentran en los insectocaptores LED de Insect-O-Cutor, garantiza una larga vida útil para los LED, ayudando a reducir los costos continuos de servicio.

Solo algunos de los beneficios de la tecnología Pelsis LED:

- 3 años de vida útil - Se recomienda cambiar cada año - Costos de mantenimiento reducidos
- Eficiencia energética: ofrece menores costos de funcionamiento y menor consumo de electricidad.
- Respetuoso con el medio ambiente: contiene y produce cero elementos tóxicos.
- Durabilidad: más resistente al daño por vibración y golpes.
- Compacto - unidad reducida y espacio de almacenamiento



GLUPAC®

Las placas adhesivas de la gama Glupac®, están diseñadas para ser complementos perfectos para su matainsectos de placa adhesiva, ofreciendo un alto rendimiento con un sencillo mantenimiento.



PLACAS CON CUADRICULA

Las placas adhesivas Glupac® están cuadriculadas para favorecer el conteo e identificar las especies de insectos capturadas. Esta característica proporciona información precisa para mostrar a clientes y durante auditorias.

PAPEL SILICONADO PARA LA PLACA ADHESIVA

El papel siliconado de la placa adhesiva Glupac® ofrece una proteción optima del adhesivo a la vez que facilita su retirada. Esta característica evita el contacto directo entre el técnico y el adhesivo, facilitando así el proceso.

CARACTERÍSTICAS

Novedoso sistema para la aplicación del adhesivo, permitiendo maximizar la superficie de captura.

Adhesivo de alta resistencia a la luz UV que evita el desprendimiento del adhesivo o la pérdida de adherencia de la placa.

Adhesivo con fórmula anti goteo y resistente a condiciones ambientales adversas.

Uniformidad en la aplicación del adhesivo que permite una adherencia consistente en toda la placa.

Base barnizada para evitar la absorción del adhesivo.

Papel siliconado para ser retirado con facilidad.

¿QUÉ ES UN MATAINSECTOS DECORATIVO?

Los matainsectos decorativos están diseñados para uso en zonas expuestas al público. La luz UV atrae los insectos y se quedan pegados en la placa adhesiva que está oculta dentro el equipo. Los matainsectos decorativos son idóneos para uso en restaurantes, recepciones de hoteles y comedores.

INSECT-O-CUTOR® MATAINSECTOS DECORATIVOS

14-15
AURA BLACK

16-17
AURA

22
LURALITE CENTO

23
LURALITE

147 € - 30 % = 103 €

147 € - 30 % = 103 €

Aura Black ideal para las áreas de diseño modernas expuestas al público.

El estético frontal acabado en negro mate oculta los insectos capturados en la placa adhesiva, lo que le permite ser una opción realmente discreta para el control de insectos voladores.

PRECIO UNIDAD.

245 € - 30 % = 171 €

TUBO REPUESTO

36 € - 30 % = 25,2 €

6 UNI. PLACAS ADHESIVAS 1 AÑO

36 € - 30 % = 25,2 €

Escanea el código QR para ver el video promocional del Aura

CARACTERÍSTICAS

Diseño elegante acabado en negro mate

Bajo perfil gracias al diseño compacto

Diseño ultra discreto gracias a la placa adhesiva oculta a la vista

Utilización del 100% de la placa adhesiva, asegurando la máxima eficiencia.

Conforme a la legislación en higiene ambiental, protege a usuarios de insectos voladores.

Tecnología de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.

Mantenimiento fácil y rápido, sin herramientas.

Rápida y sencilla conexión por cable o más discreta instalando directamente a un punto de luz



CÓDIGO
ZL051-BLACK
DESCRIPCIÓN
Aura, 22 Vatios, negro
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
270 x 270 x 135
COBERTURA (M²)
40
TUBOS
1 X TGX22
PLACA ADHESIVA
1 x INL198
PESO (KG)
1.9

COBERTURA
40 m²

APLICACIÓN
Zonas Expuestas Al Público

Atractivo y moderno, Aura® es un equipo decorativo, ultradiscreto diseñado para áreas expuestas al público. Idóneo para uso en cafés, restaurantes, bares y hoteles, Aura proporciona una solución estética, elegante y moderna a la vez que una máxima eficacia.

El diseño circular permite una salida de luz de 360 grados con tubos Synergetic® patentados de luz verde mientras la placa adhesiva permanece oculta al público manteniendo un área útil adhesiva del 100%.

PRECIO UNIDAD.

245 € - 30 % = 171 €

TUBO REPUESTO ANUAL

36 € - 30 % = 25,2 €

6 UNI. PLACAS ADHESIVAS 1 AÑO

36 € - 30 % = 25,2 €



Escanea el código QR para ver el video promocional del Aura

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno, con forma elegante.

Cubierta de acero inoxidable (mate)

Bajo perfil gracias al diseño compacto

Diseño ultra discreto gracias a la placa adhesiva oculta a la vista

Utilización del 100% de la placa adhesiva, asegurando la máxima eficiencia.

Conforme a la legislación en higiene ambiental, protege a usuarios de insectos voladores.

Tecnología de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.

Mantenimiento fácil y rápido, sin herramientas.

Rápida y sencilla conexión por cable o más discreta instalando directamente a un punto de luz

Fabricado en Acero inoxidable y poli-carbonato resistente a UV.

CÓDIGO
ZL051
DESCRIPCIÓN
Aura, 22 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
270 x 270 x 135
COBERTURA (M²)
40
TUBOS
1 x TGX22
PLACA ADHESIVA
1 x INL198
PESO (KG)
1.9



COBERTURA
40 m²
APLICACIÓN
Zonas Expuestas Al Público

LuraliteCento™

El compacto Luralite™ Cento, está diseñado para ser una solución discreta, cómoda y sencilla. La posición de la placa adhesiva Glupac® proporciona una amplia área de captura comparada con aparatos de diseño tradicional.

PRECIO UNIDAD. 156 € - 30 % = 109,2 €

TUBO REPUESTO ANUAL 27 € - 30 % = 19 €

6 UNI. PLACAS ADHESIVAS 1 AÑO 30 € - 30 % = 21 €

BLANCO

CÓDIGO
ZL011
DESCRIPCIÓN
Luralite Cento, 18 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
200 x 450 x 177
COBERTURA (M²)
25
TUBOS
1 x TPX18
PLACA ADHESIVA
1 x INL118
PESO (KG)
2.5



PLATA

CÓDIGO
ZL013
DESCRIPCIÓN
Luralite Cento, 18 Vatios, plata
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
200 x 450 x 177
COBERTURA (M²)
25
TUBOS
1 x TPX18
PLACA ADHESIVA
1 x INL118
PESO (KG)
2.5

COBERTURA
25 m²
APLICACIÓN
Zonas Expuestas Al Público

PRECIO UNIDAD.
267 € - 30 % = 187 €

LuraliteProfessional™

Fabricado en, Luralite Profesional™ tiene una forma discreta y moderna. Ofrece una cobertura más amplia con placas más grandes para mayor eficacia.

TUBO REPUESTO ANUAL
2 X 10 € - 30 % = 14 €

CÓDIGO
ZL015
DESCRIPCIÓN
Luralite Pro, 30 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
190 x 730 x 215
COBERTURA (M²)
50
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
1 x INL121
PESO (KG)
4.5

6 UNI. PLACAS ADHESIVAS 1 AÑO 36 € - 30 % = 25,2 €

LuralitePlus™

Diseñado para ser una solución rápida y sencilla, Luralite Plus™ dispone de un frontal abatible para un fácil mantenimiento. La posición de la placa adhesiva Glupac® proporciona una amplia área de captura comparada con aparatos de diseño tradicional y es idóneo para uso en zonas expuestas al público.

CÓDIGO
ZL050
DESCRIPCIÓN
Luralite Plus, 30 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
220 x 625 x 155
COBERTURA (M²)
50
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
1 x INL199
PESO (KG)
4.5

COBERTURA
30 – 50 m²

APLICACIÓN
Zonas Expuestas
Al Público

¿QUÉ ES UN MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA?

Los matainsectos de placa adhesiva utilizan luz UV para atraer insectos voladores, utilizando una placa adhesiva donde quedan atrapados los insectos. Los insectos se quedan en la placa adhesiva y por eso un matainsectos de placa adhesiva es idóneo para uso en zonas críticas. Los matainsectos de placa adhesiva son ideales para uso en zonas expuestas al público, cocinas comerciales y zonas de preparación alimentaria.

INSECT-O-CUTOR® MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA

34-35
HALO

36-37
HALO BLACK

halō®

La segunda generación de Halo® es el insectocaptor de placa adhesiva más versátil, eficaz y discreto para uso en una amplia gama de aplicaciones comerciales, con una estética contemporánea el Halo está disponible en versiones de 15, 30, 45 y 2x30W, proporcionando una solución para el control de insectos de alta calidad para una variedad de ambientes.

PRECIO UNIDAD.

Ofreciendo una amplia gama de opciones de instalación, la segunda generación de Halo puede ser montado vertical u horizontal en la pared o sobre mesa con sus peanas diseñadas especialmente*. La unidad compacta 15w incluso se puede montar discretamente por encima de las puertas de las áreas donde el espacio es limitado.

291 € - 30 % = 204 €

CÓDIGO
HL15
DESCRIPCIÓN
Halo 15
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
588 x 248 x 118
COBERTURA (M²)
40
TUBOS
1 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
GB015
PESO (KG)
4.5

El Halo es rápido y fácil de mantener; el frontal abatible proporciona un acceso completo a los tubos de UV, mientras que la placa adhesiva se puede cambiar fácilmente desde cualquier lado de la unidad. Toda la gama utiliza tubos de luz ultravioleta 15w de alta eficacia facilitado así la gestión de stock.

405 € - 30 % = 283,5 €

CÓDIGO
HL45
DESCRIPCIÓN
Halo 45
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
588 x 404 x 118
COBERTURA (M²)
120
TUBOS
3 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
GB012
PESO (KG)
6.5

* Los pies de montaje de sobremesa y los pines de fijación de ol s pies están disponibles si son necesarios, póngase en contacto con Ramarpul

517 € - 30 % = 362 €

CÓDIGO
HL2X30
DESCRIPCIÓN
Halo 2X30
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
588 x 404 x 236
COBERTURA (M²)
160
TUBOS
4 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
GB012
PESO (KG)
11.4

COBERTURA
40 – 160 m²
APLICACIÓN
Cocina Comercial + Zona Expuesta Al Público + Zona De Preparación Alimentaria

MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA
CONTEMPORÁNEO Y FLEXIBLE



CARACTERÍSTICAS

Eficaz a la vez que discreto con una estética contemporánea para una amplia gama de aplicaciones

Acceso lateral a placa adhesiva para el mantenimiento rápido y fácil

Bandeja de aluminio extraíble

Salida de luz superior ajustable permitiendo la prevención de la entrada de polvo

Modelo de 15w compacto para instalaciones de espacio reducido

El acceso rápido sin herramientas proporciona acceso sencillo a los consumibles para un fácil mantenimiento

Tubos UV de alta eficacia

Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®

Modelo disponible en 45w IP45 para ambientes húmedos y sensibles (mire 54-55 más información)

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes

CÓDIGO
HL30
DESCRIPCIÓN
Halo 30
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
588 x 404 x 118
COBERTURA (M²)
80
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
GB012
PESO (KG)
5.7

TUBO REPUESTO ANUAL POR 1 X 2 O X 4 UNIDADES

36 € - 30 % = 25,2 €

6 UNI. PLACAS ADHESIVAS 1 AÑO

36 € - 30 % = 25,2 €

COBERTURA
80 m²
APLICACIÓN
Cocina Comercial + Zona De Preparación Alimentaria + Zona Expuesta Al Público

halo® BLACK

Una impresionante adición a la gama Halo® de Insect-O-Cutor, Halo Black ofrece un elegante insectocaptor de placa adhesiva como solución ideal para zonas expuestas al público en áreas comerciales.

Combinando un acabado negro mate contemporáneo con una excelente eficacia, el Halo Black ofrece a sus clientes la combinación perfecta entre estética y rendimiento. Al igual que con todos los productos de la gama de Halo la rapidez de servicio es clave, con un fácil acceso lateral a la placa adhesiva y frontal a los tubos y cebadores.

CÓDIGO
HL30-BLACK
DESCRIPCIÓN
Halo 30, negro
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
404 x 588 x 118
COBERTURA (M²)
80
TUBOS
2 x TPX15-18
PLACA ADHESIVA
1 X GB012
PESO (KG)
5.7

PRECIO UNIDAD.
345 € - 30 % = 241 €

TUBO REPUESTO ANUAL
10 € X 2 - 30 % = 14 €

6 UNI. PLACAS ADHESIVAS 1 AÑO
36 € - 30 % = 25,2 €

CARACTERÍSTICAS

Diseño elegante acabado en negro mate

Parte de la gama Insect-O-Cutor de Halo

Acceso lateral de placa adhesiva para el mantenimiento rápido y fácil

Montaje horizontal o vertical

Mantenimiento fácil y rápido, sin herramientas

Salidas de luz superior ajustable evitando la entrada de polvo o permitiendo la salida de luz máxima

Bandeja de aluminio extraíble

Tubos UV de alta eficacia

Diseñado para su uso con placas adhesivas Glupac®

Independientemente testado y certificado para RoHS y todos los estándares europeos relevantes

* Los pies de montaje de sobremesa están disponible como repuesto

COBERTURA

40 – 160 m²

APLICACIÓN

Cocina Comercial + Zona Expuesta Al Público + Zona De Preparación Alimentaria

CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones de transporte

- Es necesario pagar el transporte para pedidos que estén por debajo del mínimo establecido. El coste de transporte viene indicado en nuestra tarifa. Para recibir tarifa actualizada puede contactar con nuestro equipo de ventas: 655 205 008.

- El cliente se compromete a abonar el importe del transporte en el caso que no se recepcione la entrega inicial y la empresa de transportes necesite re-enviar la entrega o cuando la dirección sea incorrecta y haya que re-enviar la mercancía.

Cancelación y devolución de productos

- La cancelación de un pedido debe hacerse por escrito y con el consentimiento explicito de Ramarpul.

- No se pueden cancelar pedidos que hayan sido despachados.

- En el caso de una recogida de productos no deseados estos estarán sujetos al pago de re-stock de un 30% del valor de la mercancía. Cualquier pago de portes no será reembolsable.

Productos dañados o defectuosos

- Realizamos el máximo esfuerzo para que los productos lleguen en las mejores condiciones. En caso de no ser así rogamos no acepten la entrega.

- Cualquier producto dañado debe informarse directamente a Ramarpul en el plazo de tres días tras la entrega. Cada producto dañado necesita estar disponible para su recogida para poder revisarlo y proceder al cambio con la mayor agilidad.

Por política de empresa los productos defectuosos serán reemplazados siempre y cuando estén en garantía, con lo que nunca se reembolsará su valor.

Pelsis se reserva todos los derechos a realizar cambios en los productos incluidos en este catálogo sin obligación de notificarlo.

Para una versión completa de nuestros términos y condiciones llame a nuestro equipo de expertos al 655 205 008.

SELECTOR DE PRODUCTO – MATAINSECTOS COMERCIALES

Utilice nuestro selector de producto para ayudarle a encontrar los productos adecuados para cada necesidad.

COMERCIAL												
APLICACIÓN	ZONA EXPUESTA AL PUBLICO			COCINA				ALMACÉN				ESPECÍFICAS
COBERTURA (m²)	0-50	51-100	101-150	0-50	51-100	101-150	150+	0-50	51-100	101-150	150+	0-50
MATAINSECTOS DECORATIVOS												
Prism	●											
Aura Black	●											
Aura	●											
Flypod	●											
Nectar	●											
Satalite	●	●										
Luralite Cento	●											
HyGenie	●											
Luralite Profesional	●											
Luralite Plus	●											
Halo Curve	●	●										
MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA												
Edge	●	●	●	●	●	●						
Halo/Halo Black	●	●	●	●	●	●	●					
PlusLight				●	●	●	●	●	●	●	●	
Flytrap Commercial				●	●	●	●					
Flytrap Professional												
IND35												
MATAINSECTOS DE PARRILLA ELECTRICA												
Allure				●	●	●		●	●	●		
Exocutor				●	●	●	●	●	●	●	●	
PlusZap				●	●	●	●	●	●	●	●	
MATAINSECTOS ESPECIALIZADOS												
Nectar	●											●
Halo 45 / 2x45 Aqua												
EX Elite												
Flytrap Commercial IP65								●	●	●	●	
Excalibur Aqua												

SELECTOR DE PRODUCTO – MATAINSECTOS INDUSTRIALES

Para más información llame a nuestro equipo de expertos al número gratuito **655 205 008** o envíe un email a **dddplagas90@gmail.com**

INDUSTRIAL												
APLICACIÓN	IND ALIMENTARIA				ALMACÉN				ESPECÍFICAS			
COBERTURA (m²)	0-50	51-100	101-150	150+	0-50	51-100	101-150	150+	0-50	51-100	101-150	150+
MATAINSECTOS DECORATIVOS												
Prism												
Aura												
Aura												
Flypod												
Nectar												
Satalite												
Luralite Cento												
HyGenie												
Luralite Profesional												
Luralite Plus												
Halo Curve												
MATAINSECTOS DE PLACA ADHESIVA												
Edge	●	●	●									
Halo/Halo Black	●	●	●	●								
PlusLight												
Flytrap Commercial	●	●	●	●								
Flytrap Professional	●	●	●	●								
IND35	●	●										
MATAINSECTOS DE PARRILLA ELECTRICA												
Allure												
Exocutor												
PlusZap												
MATAINSECTOS ESPECIALIZADOS												
Nectar												
Halo 45 / 2x45 Aqua	●	●	●	●					●	●	●	
EX Elite									●	●	●	
Flytrap Commercial IP65	●	●	●	●					●	●	●	●
Excalibur Aqua					●	●	●	●	●	●	●	●

SELECTOR DE TUBO Y TIRAS LED UV

Esta página ofrece una sencilla guía de los tubos adecuados para cada matainsectos. Para más información de las gamas de tubos de luz UV Y Tiras LED UV gire a pagina 6 , 7 Y 8 del catalogo o llame a nuestro equipo de expertos al número gratuito **655 205 008** o envíe un email a **dddplagas90@gmail.com**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TUBOS			
		CANTIDAD	MARCA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ZC010	Allure 30	2	Synergetic®	TGX15-18	15W, 18cm
ZL051	Aura	1	Synergetic®	TGX22	22W
ZL051-BLACK	Aura Black	1	Synergetic®	TGX22	22W
ZL048	D-Light Commercial	3	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZL047	D-Light Discreet	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF105	Edge 30	2	Synergetic®	TGX15-18	15W, 45.7cm
Z055	Eurozap 16	2	PlusLamp™	TVX8-12	8W, 30.5cm
EX55	EX55 36w	2	PlusLamp™	TVX18-24S	18W, 61cm
EX21	EX Elite	2	Philips	TPX18-24S	18W, 61cm
ZE014	EXC 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15W, 18cm
ZM042	EXI 40 Inox	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
ZM040	EXI 40 Blanco	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
ZM043	EXI 80 Inox	2	Philips	TPX36-24	36W, 61cm
ZM041	EXI 80 Blanco	2	Philips	TPX36-24	36W, 61cm
EX16	Exocutor 16	2	Philips	TPX8-12	8W, 30.5cm
EX30	Exocutor 30	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
EX40	Exocutor 40	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
EX80	Exocutor 80	2	Philips	TPX36-24	36W, 61cm
Z060	Eurokill 16 Blanco	2	Philips	TPX8-12	8W, 30.5cm
Z061	Eurokill 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
Z062	Eurokill 40 Blanco	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
Z063	Eurokill 16 Inox	2	Philips	TPX8-12	8W, 30.5cm
Z064	Eurokill 30 Inox	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
Z065	Eurokill 40 Inox	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
F1	F1 11w Blanco	1	Synergetic®	TGX11	11W, 23cm
F2	F2 22w Blanco	2	Synergetic®	TGX11	11W, 23cm
ZF051	Flypod	1	Philips	TPX18	18W, 23cm
ZF002	Flytrap Commercial 30	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF021	Flytrap Commercial 30 IP65	2	Philips	TPX15-18S	15W, 45.7cm
ZF003	Flytrap Commercial 40	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
ZF022	Flytrap Commercial 40 IP65	2	Philips	TPX18-24S	18W, 61cm
ZF038	Flytrap Commercial 80	2	Philips	TPX36-24	36W, 61cm
ZF023	Flytrap Commercial 80 IP65	2	Philips	TPX36-24S	36W, 61cm
ZF031	FTP30 Inox	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF028	FTP30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF032	FTP40 Inox	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
ZF029	FTP40 Blanco	2	Philips	TPX18-24	18W, 61cm
ZF033	FTP80 Inox	2	Philips	TPX36-24	36W, 61cm
ZF030	FTP80 Blanco	2	Philips	TPX36-24	36W, 61cm
HLCURVE	Halo Curve	2	Philips	TPX15-18	15w, 45.7cm
HL30-BLACK	Halo Black	2	Philips	TPX15-18	15w, 45.7cm
HL30-SHADES	Halo Shades	2	Philips	TPX15-18	15w, 45.7cm

SELECTOR DE TUBO Y TIRAS LED UV

Todos los tubos están disponibles en versiones inastillables. Al realizar el pedido por favor avísenos si necesita un tubo inastillable con la letra 'S' después del código.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TUBOS			
		CANTIDAD	MARCA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Infiniti	Infiniti	2	Pelsis LED	LED8S	-
HL15	Halo 15	1	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
HL2X30	Halo 2 x 30	4	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
HL30	Halo 30	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
HL45	Halo 45	3	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
HL45IPX	Halo 45 Aqua	3	Philips	TPX15-18S	15W, 45.7cm
HL2X45IPX	Halo 2x45 Aqua	Philips	TPX15-18S	15W. 45.7cm	15W, 45.7cm
ZF100	Halo 30 (primera generación)	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF101	Halo 45 (primera generación)	3	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF102	Halo 60 (primera generación)	4	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF103	Halo 2 x 30 (primera generación)	4	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
M11	HyGenie Inox	1	Synergetic®	TGX11	11W, 23cm
IND35	IND35 30w Blanco	2	Synergetic®	TGX15-18S	15W, 45.7cm
IND42	IND41 36w Inox	2	Synergetic®	TGX18-24S	18w, 45.7cm
IND41	IND41 36w Blanco	2	Synergetic®	TGX18-24S	18w, 45.7cm
IND62	IND61 54w Inox	3	Synergetic®	TGX18-24S	18w, 45.7cm
IND61	IND61 54w Blanco	3	Synergetic®	TGX18-24S	18w, 45.7cm
IND66	IND65 72w Inox	4	Synergetic®	TGX18-24S	18w, 45.7cm
IND65	IND65 72w Blanco	4	Synergetic®	TGX18-24S	18w, 45.7cm
ZL015	Luralite Professional 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZL013	Luralite 18 Plata	1	Philips	TPX18	18W, 23cm
ZL011	Luralite 18 Blanco	1	Philips	TPX18	18W, 23cm
ZL050	Luralite Plus	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZL055	Nectar	1	Synergetic®	TGX15-18S	15W, 45.7cm
ZF043	PlusLight 30 Blanco	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZF044	PlusLight 60 Inox	4	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
ZE121	PlusZap 16 Aluminium	2	PlusLamp™	TVX8-12	8W, 30.5cm
ZE126	PlusZap 16 Inox	2	PlusLamp™	TVX8-12	8W, 30.5cm
ZE123	PlusZap 16 Blanco	2	PlusLamp™	TVX8-12	8W, 30.5cm
ZE122	PlusZap 30 Aluminium	2	PlusLamp™	TVX15-18	15W, 45.7cm
ZE127	PlusZap 30 Inox	2	PlusLamp™	TVX15-18	15W, 45.7cm
ZE124	PlusZap 30 Blanco	2	PlusLamp™	TVX15-18	15W, 45.7cm
PZ40S	PlusZap 36w Inox	2	PlusLamp™	TVX18-24	18W, 61cm
PZ40W	PlusZap 36w Blanco	2	PlusLamp™	TVX18-24	18W, 61cm
PZ80S	PlusZap 72w Inox	2	PlusLamp™	TVX36-24	36W, 61cm
PZ80W	PlusZap 72w Blanco	2	PlusLamp™	TVX36-24	36W, 61cm
ZE129	PlusZap ECO 20 Blanco	1	PlusLamp™	TVX20-ECO	20W, 17.8cm
ZE131	PlusZap ECO 40 Inox	2	PlusLamp™	TVX20-ECO	20W, 17.8cm
ZL020	Satalite 18 Aluminium	1	Philips	TPX18	18W, 23cm
ZL022	Satalite 30 Aluminium	2	Philips	TPX15-18	15W, 45.7cm
SE23	SE22 22w Inox	1	Synergetic®	TGX22	22W
SE22	SE22 22w Blanco	1	Synergetic®	TGX22	22W
SE45	SE44 44w Inox	2	Synergetic®	TGX22	22W
SE44	SE44 44w Blanco	2	Synergetic®	TGX22	22W
ZSP003	Excalibur Aqua 30	2	Philips	TPX15-18S	15W, 45.7cm
ZSP005	Excalibur Aqua 72	2	Philips	TPX36-24S	36W, 61cm
301W	Uplighter Blanco	1	Synergetic®	TGX15-18	15W, 45.7cm
301	Uplighter Plata	1	Synergetic®	TGX15-18	15W, 45.7cm

SELECTOR DE PLACA ADHESIVA

Esta página ofrece una guía sencilla de las placas adhesivas adecuadas para cada matainsectos. Con el código del matainsectos se puede localizar la placa adhesiva que corresponde al producto. Para más información de la gama de placa adhesiva gire a pagina 8 del catalogo o llame a nuestro equipo de expertos al número gratuito **655 205 008** o envíe un email a **dddplagas90@gmail.com**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GLUEBOARD						
		CANTIDAD	CÓDIGO	FORMA	COLOR	PLACAS POR PAQUETE	ALTERNATIVO	DIMENSIONS (MM)
INFINITI	INFINITI	1	INL288		Negra Ⓒ	6	–	395 x 310
PRISM-EU	Prism	1	INL212		Negra Ⓒ	6	–	187 x 125
ZL051	Aura / Aura Black	1	INL198		Amarilla Ⓒ	6	–	295 Dia
D33	D33 Inox	1	6215		Negra Ⓒ	6	–	414 x 230
ZL047	D-Light Discreet	1	INL086		Negra Ⓒ	6	INL079 Negra	230 x 42
ZL048	D-Light Commercial	1	INL086					
ZF105	Edge 30	1	INF198		Negra Ⓒ	6	–	450 x 380
EX21	EX Elite	2	6139		Negra Ⓒx	10	–	645 x 300
EX55	Ex55 36W	2	6139					
ZF051	Flypod	1	INF252		Negra Ⓒ	6	–	170 x 240
ZF002	Flytrap Commercial 30	1	INF060		Amarilla Ⓒx	6	–	445 x 370
ZF003	Flytrap Commercial 40	1	INF061		Amarilla Ⓒx	6	–	365 x 600
ZF038	Flytrap Commercial 80	1	INF061					
ZF021	Flytrap Commercial 30 IP65	1	INF060		Amarilla Ⓒx	6	–	445 x 370
ZF022	Flytrap Commercial 40 IP65	1	INF061		Amarilla Ⓒx	6	–	365 x 600
ZF023	Flytrap Commercial 80 IP65	1	INF061					
ZF028	Flytrap Professional 30 Blanco	1	GB001		Amarilla Ⓒ	6	GB002 Negra	395 x 310
ZF031	Flytrap Professional 30 S/S	1	GB001					
ZF032	Flytrap Professional 36 Inox	1	GB011		Amarilla Ⓒ	6	GB012 Negra	545 x 310
ZF033	Flytrap Professional 72 Inox	1						
ZF024/ ZF025	Flytrap Reflector 15	1	INF074		Amarilla Ⓒ	6	–	201 x 197
ZF004/ ZF016	Flytrap Reflector 25	1	INF054		Amarilla Ⓒ	6	–	297 x 272
ZF050	Flypod UK	1	INF252		Blanco Ⓟ	6	–	170 x 240
HLCURVE	Halo Curve	1	GB005		Negra Ⓒ	6	–	395 x 310
HL15	Halo 15	1	GB015		Negra Ⓒ	6	–	545 x 310

SELECTOR DE PLACA ADHESIVA

KEY Ⓒ = Cartón Ⓟ = Plástico Ⓒx = Correx

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GLUEBOARD						
		CANTIDAD	CÓDIGO	FORMA	COLOR	PLACAS POR PAQUETE	ALTERNATIVO	DIMENSIONS (MM)
HL30	Halo 30	1	GB012		Negra Ⓒ	6	GB011 Amarilla	545 x 310
HL2X30	Halo 2x30	2	GB012					
HL30-SHADES	Halo Shades	1	GB012					
HL30-BLACK	Halo Black	1	GB012					
HL45	Halo 45	1	GB012					
HL45IPX	Halo 45 Aqua	1	GB013		Amarilla Ⓟ	6	–	545 x 310
HL2X45IPX	Halo 2x45 Aqua	2						
ZF100	Halo 30 (primera generación)	1	GB002		Negra Ⓒ	6	GB001 Amarilla	395 x 310
ZF101	Halo 45 (primera generación)	1	GB002					
ZF102	Halo 60 (primera generación)	1	INF194		Negra Ⓒ	6	GB001 Amarilla	410 x 395
ZF103	Halo 2 x 30 (primera generación)	2	GB002		Negra Ⓒ	6	GB001 Amarilla	395 x 310
M11	HyGenie Inox	1	6170		Negra Ⓒ	10	–	160 x 300
IND35	IND35 30W Blanco	1	INF212		Negra Ⓒ	6	–	445 x 320
IND65	IND65 80W Blanco	2	6139		Negra Ⓒx	10	–	645 x 300
IND66	IND65 80W Inox	2	6139					
ZL011	Luralite 18 Blanco	1	INL118		Amarilla Ⓒ	6	–	565 x 230
ZL013	Luralite 18 Plata	1	INL118					
ZL015	Luralite profesional 30 Blanco	1	INL121		Amarilla Ⓒ	6	–	570 x 275
ZL001	Luralite Deco	1	INL117		Amarilla Ⓒ	6	–	573 x 186
ZL050	Luralite Plus	1	INL199		Amarilla Ⓒ	6	–	485 x 235
ZL055	Nectar	2	INL170		Amarilla Ⓒ	12	–	115 x 450
ZF043	PlusLight 30 Blanco	1	INF309		Negra Ⓒ	6	–	450 x 290
ZF044	PlusLight 60 Inox	2	INF309					
ZL020	Satalite 18 Aluminio	1	INL147		Blanco Ⓟ	6	–	244 x 135
ZL022	Satalite 30 Aluminio	1	INL161		Blanco Ⓟ	6	–	485 x 205
IND65	IND65 80W Blanco	1	6210		Negra Ⓒ	10	–	300 x 640
IND66	IND66 80W Inox	1	6210					
SE30	SE30 Mk1	1	6200		Blanco Ⓒ	10	–	183 x 620
SE40	SE40 Mk1	1	6200					
SE30	SE30 Mk2	1	6213		Negra Ⓒ	10	–	198 x 475
301	Uplighter Plata	1	6171		Negra Ⓒ	10	–	150 x 340
301W	Uplighter Blanco	1	6171					

NOTAS

NOTAS

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

50 € UNIDAD MATERIALES INCLUIDOS HASTA 5 M DE CABLE CON CANALETA

EDIALUX PROFESSIONAL PRODUCTS

www.edialux.com

PEST-STOP

www.pest-stop.co.uk

CURTIS DYNA-FOG Ltd.
"Innovators of Spraying and Fogging Technology Since 1947"

www.dynafog.com

AGRISENSE

www.agrisenseuk.co.uk

INSECT-O-CUTOR®

www.insect-o-cutor.co.uk

NETWORK

www.networkbird.net

SILVANDERSSON

www.silvandersson.se

Denka INTERNATIONAL

www.denka.nl

B&G equipment company

www.bgequip.com

SPRITEX

www.spritex.global

GreenProtect®

www.green-protect.com

SYNERGETIC®

www.synergetic-flylights.com

Luxan

www.luxan.nl

EDIALUX HOME-PET-PLANT PROTECTION

www.edialux.be

P+L Systems® Washroom

www.pandlwashroom.com

INSECT-O-CUTOR®

D.D.D. CONTROL DE PLAGAS - RAMARPUL MICROCLIMAS
C/ Joan Fuster 26 A - 1º 2
03700 Dénia
Alicante, España
655205008 - 617851131 - dddplagas90@gmail.com